



URZĄD GMINY GNOJNO

Gnojno 145, 28-114 Gnojno

tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl

Gnojno, dnia 27.01.2014 r.

Znak: IN.I.271.01.2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie projektów wraz z dokumentacją kosztorysową przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Gnojno”.

2. Miejsce realizacji zamówienia:

Projekty przebudowy dróg gminnych należy sporządzić dla następujących miejscowości:

1. **Janowice Raczyckie** – na działce ewidencyjnej nr 375 i 353, obręb ewidencyjny nr 9 Janowice Raczyckie
2. **Maciejowice** – na działce ewidencyjnej nr 480, 476 obręb ewidencyjny nr 13 Maciejowice
3. **Glinka** - na działce ewidencyjnej nr 496/2, obręb ewidencyjny nr 4 Glinka
4. **Gorzakiew** – na działkach ewidencyjnych nr 622,621, 600, 601 obręb ewidencyjny nr 6 Gorzakiew
5. **Jarząbki** - na działce ewidencyjnej nr 396, obręb ewidencyjny nr 11 Jarząbki
6. **Kostera** - na działce ewidencyjnej 563,560 obręb ewidencyjny nr 12 Kostera
7. **Požogi** – na działce ewidencyjnej nr 260, 386, obręb ewidencyjny nr 16 Pożogi
8. **Wola Bokrzycka** - na działce ewidencyjnej nr 764, obręb ewidencyjny nr 21 Wola Bokrzycka

Cały zakres opracowania dokumentacji projektowej znajduje się w pasie dróg których właścicielem jest Gmina Gnojno.

Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja w terenie.

Przepisy prawne związane z projektowaniem

Wykonawca wszystkie dokumenty objęte przedmiotem zamówienia opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

Opracowane dokumentacje powinny zawierać pisemne oświadczenie, że przedmiotu umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, dołączając do dokumentacji projektowej kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Przywołane konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne przewidziane do zastosowania towary, oraz przewidziane do wykonania roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów.

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- 1) fachową i terminową realizację usług,
- 2) zapewnienie współpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów,
- 3) zapewnienie odpowiedniej obsługi logistycznej i administracyjnej niezbędnej dla realizacji umowy

3. Zakres wykonania zamówienia:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działkach geodezyjnych nr 375 i 353 w miejscowości Janowice Raczyckie i 480 w miejscowości Maciejowice.

- klasa techniczna D
- prędkość przejazdowa 30 km/h
- długość odcinka 0,488 km
- szerokość jezdni 3,5 m
- szerokość utwardzenia poboczy 0,5 m
- nawierzchnia bitumiczna z pełną podbudową, tzn. warstwa wyrównująca, dwie warstwy bitumiczne

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 323021 T Glinka – Wola Bokrzycka od km 0+000 do 1+030 oraz od km 1+030 do km 1+830.

- klasa techniczna D
- prędkość przejazdowa 30 km/h
- długość odcinka 1,83 km
- szerokość jezdni 3,5 m
- szerokość utwardzenia poboczy 0,5 m
- nawierzchnia bitumiczna z pełną podbudową, tzn. warstwa wyrównująca, dwie warstwy bitumiczne

3. Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa Gorzakiew na działkach ewidencyjnych nr 600 i 601 .

Na działkach 601, 600

- klasa techniczna D
- prędkość przejazdowa 30 km/h

- długość odcinka 0,356 km
- szerokość jezdni 3,5 m
- szerokość utwardzenia poboczy 0,5 m
- nawierzchnia bitumiczna z pełną podbudową, tzn. warstwa wyrównująca, dwie warstwy bitumiczne

4. Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa Gorzakiew na działkach ewidencyjnych nr 621 i 622.

Na działkach 621, 622

- klasa techniczna D
- prędkość przejazdowa 30 km/h
- długość odcinka 0,220 km na działkach 621 oraz 622 w msc. Gorzakiew
- szerokość jezdni 3,5 m
- szerokość utwardzenia poboczy 0,5 m
- nawierzchnia bitumiczna z pełną podbudową, tzn. warstwa wyrównująca, dwie warstwy bitumiczne

5. Przebudowa drogi gminnej Jarząbki - Wola Zofiowska na działce ewidencyjnej nr 396 od km 0+000 do km 0+695.

- klasa techniczna D
- prędkość przejazdowa 30 km/h
- długość odcinka 0,695 km
- szerokość jezdni 3,5 m
- szerokość utwardzenia poboczy 0,5 m
- nawierzchnia bitumiczna z pełną podbudową, tzn. warstwa wyrównująca, dwie warstwy bitumiczne

6. Przebudowa drogi położonej w obrębie sołectwa Kostera na działce ewidencyjnej nr 560.

Na działce ewidencyjnej 560

- klasa techniczna D
- prędkość przejazdowa 30 km/h
- długość odcinka 0,15 km
- szerokość jezdni 3,5 m
- szerokość utwardzenia poboczy 0,5 m
- nawierzchnia bitumiczna z pełną podbudową, tzn. warstwa wyrównująca, dwie warstwy bitumiczne

7. Przebudowa drogi położonej na działce geodezyjnej nr 563 w miejscowości Kostera od km 0+000 do km 0+440.

Na działce ewidencyjnej 563

- klasa techniczna D
- prędkość przejazdowa 30 km/h
- długość odcinka 0,44 km
- szerokość jezdni 3,5 m
- szerokość utwardzenia poboczy 0,5 m

- nawierzchnia bitumiczna z pełną podbudową, tzn. warstwa wyrównująca, dwie warstwy bitumiczne

8. Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa Maciejowice na działce ewidencyjnej nr 476.

- klasa techniczna D
- prędkość przejazdowa 30 km/h
- długość odcinka 0,18 km
- szerokość jezdni 3,5 m
- szerokość utwardzenia poboczy 0,5 m
- nawierzchnia bitumiczna z pełną podbudową, tzn. warstwa wyrównująca, dwie warstwy bitumiczne

9. Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa Pożogi na działce ewidencyjnej nr 260 .

Na działce ewidencyjnej 260

- klasa techniczna D
- prędkość przejazdowa 30 km/h
- długość odcinka 0,14 km
- szerokość jezdni 3,5 m
- szerokość utwardzenia poboczy 0,5 m
- nawierzchnia bitumiczna z pełną podbudową, tzn. warstwa wyrównująca, dwie warstwy bitumiczne

10. Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie sołectwa Pożogi na działce ewidencyjnej nr 386.

Na działce ewidencyjnej 386

- klasa techniczna D
- prędkość przejazdowa 30 km/h
- długość odcinka 0,110 km
- szerokość jezdni 3,5 m
- szerokość utwardzenia poboczy 0,5 m
- nawierzchnia bitumiczna z pełną podbudową, tzn. warstwa wyrównująca, dwie warstwy bitumiczne

Projekt budowlany wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami) i zawierać wymagane opinie i uzgodnienia.

Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004, nr 130, poz. 1389), ustawy z dnia 21 marca 1995r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115 ze zm.).

Kosztorys inwestorski i przedmiar robót jako podstawę wyceny w każdej pozycji powinien posiadać wskazanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Dokumentacja projektowa ma zostać opracowana z uwzględnieniem zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.)

Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać prace projektowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz dostarczyć do zleceniodawcy odrębnie dla każdej projektowanej drogi następujące opracowania:

1. Projekt budowlany w 3 egzemplarzach, gdy projektowana przebudowa będzie wymagać zgłoszenia robót lub w 5 egzemplarzach, jeżeli projektowana przebudowa będzie wymagać uzyskania pozwolenia na budowę.
2. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 2 egz.
3. Przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim 2 egz.
4. Całość opracowań w wersji elektronicznej na płycie CD.

Pozyskanie materiałów projektowych w postaci map i innych danych technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji jest po stronie wykonawcy projektu a także pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania przedmiotu Zamówienia. Wykonanie w miarę potrzeb inwentaryzacji pasa drogowego i innych obiektów w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego należy do zadań Wykonawcy.

Podane dane techniczne odcinków to jest: długość odcinka, szerokość jezdni i szerokość utwardzenia poboczy należy traktować orientacyjnie i przyjąć w chwili projektowania zgodnie z warunkami fizycznymi i możliwościami technicznymi na terenie.

Zaleca się Wykonawcom dokonania wizji lokalnej w miejscu dla którego przewidziano wykonywanie opracowania, celem sprawdzenia warunków fizycznych związanych z wykonaniem projektu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do sporządzenia oferty. Do projektu należy dołączyć oświadczenie projektanta, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uprawnienia i wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kompletny projekt w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu na płycie CD należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w terminie przewidzianym do wykonania zadania.

Projekt zapisany na płycie CD, winien być zaopatrzony w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany). Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia należy zapisać w formach Microsoft Word lub Microsoft Excel a także w formacie PDF. Przedmiary i kosztorysy należy sporządzić w programie Norma Pro. Rysunki powinny być zapisane w formacie PDF a także DWG lub DXF otwieranym przez program AutoCad.

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zadania 45 dni od podpisania umowy.

Warunki płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury.

4. Opis sposobu obliczania oferty:

1. Zamawiający przyjął w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jedno kryterium jakim jest:

cena brutto za realizację całego zamówienia - 100%

Cenę należy podać w złotych polskich i wyliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

2. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru kosztów.

3. O przyjętej podstawie wyceny decyduje sam wykonawca i to on ponosi odpowiedzialność za przyjętą podstawę wyceny i wynikające z tego konsekwencje. Zamawiający pozostawia wykonawcy możliwość samodzielnego zadecydowania o przyjęciu określonych podstaw do ustalenia nakładów rzeczowych.

4. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy może okazać się wyższe lub niższe od ceny ofertowej w przypadku zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ona wprowadzona ustawowo.

5. Wymagania jakie musi spełniać Wykonawca:

Wykonawca składający ofertę musi:

1. Dysponować osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
2. Posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert).

6. Udokumentowanie spełnienia warunków

Zamawiający oceni spełnienie wymagań postawionych w pkt. 5, na podstawie:

1. Dla punktu nr 1 wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia załącznik nr 3

7. Oferta musi zawierać:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Formularz cenowy – załącznik nr 1a
3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert).

8. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Klepacz Zbigniew, tel/fax 41 353 20 38, adres e-mail z.klepacz@gnojno.eu

9. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z załącznikami podpisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy należy przesłać listownie na adres Zamawiającego w terminie do dnia 4 lutego 2014 r., do godz. 10.30 .

Jednocześnie informuję, że do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania nie ma zastosowana Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) ponieważ wartość tego zadania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO – art. 4 pkt 8 Ustawy.