




SKOCZNIA W DAL




BELKA DO ODBICIA




material: rama stalowa L 35x35
wzmocniony po obwodzie 3
zebrami z 35 x 8 mm ,dno z
blachy aluminiowej

| | | |
|-------------|---|----------------------------------|
| JEDNOSTKA | mgr inż. JANUSZ KONIUSZ | |
| PROJEKTOWA: | 28-400 PIŃCZÓW, UL. GRODZISKOWA 53, TEL. 3573468 | |
| TEMAT: | BIEŻNIA DO SKOKU W DAL - RZUT | FAZA: |
| OBIEKT: | REWITALIZACJA w m. OPATOWIEC - SZKOŁA | DT |
| INWESTOR: | GMINA OPATOWIEC | DATA WYKONANIA: |
| ADRES: | OPATOWIEC, nr. ewid. gruntu 70, 1346, 1348 | luty 2019r. |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Janusz Koniusz Specj. architekt. i inżynier. budowl. Zaświadczenie nr. 1346/2019 | SKALA: 1:100 Nr. RYS: 1 |

PRZEKRÓJ "A - A"



PRZEKRÓJ "B - B"



PODBUDOWA:

- KRUSZYWO ŁAMANE 0,075 - 4 mm GR. 5 cm
- KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNE 4-31,4mm GR. 15 cm
- WARSTWA PIASKU, piasek zagęszczony warstwowo do $I_s = 0,95$, gr. 20 cm
- dno wykopu dogęścić dodatkowo na głębokość 0,5 m do $I_s = 0,95$
- GRUNT RODZIMY

| | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | mgr inż. JANUSZ KONIUSZ 28-400 PINCZÓW, UL. GRODZISKOWA 53, TEL. 3573468 | |
| TEMAT: | BIEŻNIA DO SKOKU W DAL - PRZEKROJE | FAZA: |
| OBIEKT: | REWITALIZACJA w m. OPATOWIEC - SZKOŁA | DT |
| INWESTOR: | GMINA OPATOWIEC | DATA WYKONANIA: |
| ADRES: | OPATOWIEC, nr. ewld. gruntu 70,1346, 1348 | luty 2019r. |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Janusz Koniusz ul. bud. KL 77/5 sp. z o.o. z siedzibą w Pinczowie 28-400 Pinczów | SKALA: 1:100 Nr. RYS: 1 |