

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT ELEWACJI			
1	KNR 19-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cemen-	m ²		
d.1	0701-05	towo-wapiennej	m ²	71.000	
		71			
				RAZEM	71.000
2	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy uży-	m ²		
d.1	0639-02	ciu szczotek stalowych	m ²	572.000	
		572			
				RAZEM	572.000
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05		m	22.000	
		22			
				RAZEM	22.000
4	KNR 19-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cemen-	m ²		
d.1	0801-01	towo-wapiennej do 1 m ² w jednym miejscu	m ²	71.000	
		71			
				RAZEM	71.000
5	KNR 19-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy ce-	m ²		
d.1	0806-01	mentowo-wapiennej o 10 mm	m ²	89.000	
		89			
				RAZEM	89.000
6	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-02		m ²	572.000	
		572			
				RAZEM	572.000
7	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jedno-	m ²		
d.1	2608-03	krotnie	m ²	572.000	
		572			
				RAZEM	572.000
8	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków zewnętrznych	m ²		
d.1	0716-02		m ²	572.000	
		572			
				RAZEM	572.000
9	KNR 19-01	Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
d.1	0823-07		m	59.200	
		59.2			
				RAZEM	59.200
10	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	572.000	
		572			
				RAZEM	572.000
11	KNR 19-01	Ujednolicenie koloru tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	m ²		
d.1	1302-02		m ²	572.000	
		572			
				RAZEM	572.000
12	KNR 19-01	Zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej	m		
d.1	0536-03		m	22.000	
		22			
				RAZEM	22.000
13	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,	m ²		
d.1	0535-08	gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	19.500	
		19.5			
				RAZEM	19.500
14	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02		m ²	620.000	
		620			
				RAZEM	620.000
15	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wy-	m ²		
d.1	1613-02	sokości do 15 m	m ²	620.000	
		620			
				RAZEM	620.000
16	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	202 1622a-01		m ²	620.000	
		620			
				RAZEM	620.000
2		REMONT TYNKÓW PRZYZIEMIA+INIEKCJA			
17	KNR 19-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cemen-	m ²		
d.2	0701-05	towo-wapiennej do 1,5 wysokości	m ²	398.000	
		398			
				RAZEM	398.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
		15.9	m ³	15.900	
				RAZEM	15.900
19	KNR AT-25 d.2 0103-04	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 103 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m		
		159.2	m	159.200	
				RAZEM	159.200
20	KNR 2-31 d.2 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm-opaska	m ²		
		143.2	m ²	143.200	
				RAZEM	143.200
21	KNR 4-01 d.2 0108-15 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 10 km	m ³		
		14.3	m ³	14.300	
				RAZEM	14.300
3		TYNKI RENOWACYJNE PRZYZIEMIA			
22	KNR 0-17 d.3 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		398	m ²	398.000	
				RAZEM	398.000
23	KNR 19-01 d.3 0827-01	Spoinowanie murów mury gładkie	m ²		
		398	m ²	398.000	
				RAZEM	398.000
24	KNR 19-01 d.3 0816-01	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych na ścianach płaskich	m ²		
		398	m ²	398.000	
				RAZEM	398.000